ООО «ТЕСТПРЕСС»
Почтовый и юридический адрес:142714, Московская обл.,Ленинский район, д. Мисайлово, ул. Молодѐжная, дом 38.
Тел.:+7(495) 245-00-04, +7(916)361-51-58 www.testpress.ru

Коммерческое предложение на поставку автоматического испытательного пресса ТП-1-100 (диапазон измерения от 2 до 100 кН)

Назначение:

Определение предела прочности на сжатие, раскол и изгиб образцов строительных материалов: бетона, кирпича, раствора, цемента, гипса и других материалов.
Испытание ячеистого бетона.
Полное автоматическое проведение испытания: подвод, поддержание роста силы, отвод, расчёт всех параметров по ГОСТ.

Пресс поддерживает следующие виды стандартных испытаний:

- Определение прочности бетона на растяжение при изгибе и при раскалывании призм квадратного сечения, размерами: 100х100х400мм, по ГОСТ 10180-2012;
- Определение прочности бетона на сжатие кубов, длиной ребра: 70мм, 100мм, по ГОСТ 10180-2012;
- Определение прочности раствора на сжатие кубов, длиной ребра: 70.7 мм, по ГОСТ 5802-86;
- Определение прочности бетона на растяжение при раскалывании бетонных кубов, с длиной ребра: 70 мм, 100 мм, 150 мм, по ГОСТ 10180-2012;
- Определение прочности на сжатие половинок призм гипса квадратного сечения 40х40х80 мм, по ГОСТ 23789-79;
- Определение прочности половинок цементных балок на сжатие, размерами: 40х40х80 мм, по ГОСТ 30744- 2001.
- Определение прочности при изгибе цементных балочек по ГОСТ 30744-2001



Технические и метрологические характеристики:

- Диапазон измерения от 2 до 100 кН.
- Точность измерения: ±1%;
- Скорость роста силы: от 0.04 кН/с до 2 кН/с;
- - Ход поршня : 100мм.
- Рабочее пространство (В х Ш) мм, не менее : 400х 165 мм
- Высота вертикального просвета; 400 мм;
- Расстояние между колоннами: 165 мм;
- Габариты (В/Ш/Г), не более: 1500/850/560 мм;
- Масса, не более: 120 кг.;
- Потребляемая мощность, не более: 750 В•А;
- Напряжение питания: 220 Вольт/50 гц
- Допустимое превышение максимальной нагрузки - 10%
- Автоматическое компьютерное управление, цветной экран 19 дюймов;
- Автоматическая обработка результатов;
- Бесплатная консультация, гарантийный ремонт 1 год;
- Внесён в государственный реестр средств измерений.
- **Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений № 77495-20**

Функциональные возможности:

- автоматический подвод и касание образца;
- автоматический выход на заданную скорость роста силы;
- автоматическое поддержание скорости роста силы;
- автоматическое определение момента разрушения образца;
- автоматический отвод в исходное положение нижней подвижной плиты;

- автоматическое выполнение всех перечисленных функций, одним нажатием кнопки "ПУСК".

Комплектация:

- пресс испытательный - 1 шт.
- блок управления -1 шт.
- экранный дисплей - 1 шт.
- кнопочная клавиатура - 1 шт.
- сетевой кабель питания - 1 шт.
- проставки под нижнюю опорную плиту - 5 шт., h=60мм - опорные плиты диаметром 120мм.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт. 427121-002-17690167-2019-РЭП - 1 экз.
- Методика поверки. МП-ТМС-017/19 - 1 экз.

Программное обеспечение:
Программное обеспечение обеспечивает весь комплекс услуг по проверке и помощи в проведении испытаний, согласно наиболее распространённым методикам, перечисленных выше стандартов.

Доставка товара ТК ПЭК рассчитывается индивидуально (в зависимости от дальности адреса/терминала) и может быть включена в счет на оплату.

Доставка товара ТК Деловые Линии и другими ТК осуществляется непосредственно заказом забора груза менеджерами ООО Тестпресс по письму на отгрузку и указанием Плательщиком Грузополучателя или самостоятельным созданием заявки на забор груза Грузополучателем.

При самостоятельном создании заявки на забор груза ТК оформитель обязан направить маркировку груза и сообщить о точном времени и дате забора груза Грузоотправителю. В ином случае отгрузка товара - невозможна.

Стоимость пресса: 519 960 р. (НДС + 5%).

Свидетельство о поверке: 8 085 р. (НДС + 5%).

Срок готовности: 20 рабочих дней, с момента 100% оплаты.

Отгрузка в течении 7 рабочих дней с момента готовности оборудования.

Гарантийный срок: 12 месяцев.